

Diese Details sollten Sie bewerten unter dem Aspekt „Sicherheit“ ! ---->	S****
Diese Details sollten Sie bewerten unter dem Aspekt „Funktionalität“ ! ---->	*F***
Diese Details sollten Sie bewerten unter dem Aspekt „Komfort“ ! ---->	**K**
Diese Details sollten Sie bewerten unter dem Aspekt „Exklusivität/Luxus“ ! ---->	***L*
Diese Details sollten Sie bewerten unter dem Aspekt „Yacht-Classification“ ! ---->	****C

Detail Nr. 1	Yachtgesamtoptik	****C
Detail Nr. 2	Yacht wirkt elegant	****C
Detail Nr. 3	Yacht wirkt größer	****C
Detail Nr. 4	Yacht ist zeitlos-schön	****C
Detail Nr. 5	Zeitgemäße Yacht	****C
Detail Nr. 6	Ideale Yacht-Länge	****C
Detail Nr. 7	Nur beste Materialien	****C
Detail Nr. 8	Passender Decksbelag	****C
Detail Nr. 9	Idealer Decksaufbau	****C
Detail Nr. 10	Cockpit-Anordnung	****C

	Cockpit 1	Aspekte
Detail Nr. 11	Cockpit-Auflage in Teak	****C
Detail Nr. 12	Cockpit zum Wohlfühlen	**K**
Detail Nr. 13	Sicherer Halt im Cockpit	****C
Detail Nr. 14	Länge der Cockpitbänke	**K**
Detail Nr. 15	Sitztiefe der Cockpitbänke	**K**
Detail Nr. 16	Sitzbankdeckel-Anhebung	**K**
Detail Nr. 17	Cockpit-Aufteilung	****C
Detail Nr. 18	Cockpit-Größe	**K**
Detail Nr. 19	Cockpit-Beinfreiheit	**K**

Detail Nr. 20	Süll und Seitendecks	**K**
Detail Nr. 21	Abgeschrägte Sülls	**K**
Detail Nr. 22	Wasserdichtes Cockpit	S****
Detail Nr. 23	Cockpit-Tisch	**K**
Detail Nr. 24	Wasserablauf bei Lage	S****
Detail Nr. 25	Wasserablauf bei Flaute	S****
Detail Nr. 26	Design der Wasserablaufrohre	S****
	Cockpit 2	Aspekte
Detail Nr. 27	Steuerermannposition	S****
Detail Nr. 28	Cockpit-Fußstützen	**K**

Detail Nr. 29	Lifeline-Festpunkte	S****
Detail Nr. 30	Größe der Radsteuerung	****C
Detail Nr. 31	Cockpit-Schotführung	S****
Detail Nr. 32	Gute Traveller-Position	*F***
Detail Nr. 33	Leinen-Umlenkung	*F***
Detail Nr. 34	Genuawunsch-Position	*F***
Detail Nr. 35	Layout der Steuerung	**K**
Detail Nr. 36	Schalthebel-Platzierung	*F***
Detail Nr. 37	Niedergang-Abschottung	S****
Detail Nr. 38	Backskisten-Arretierung	S****

Detail Nr. 39	Backskisten-Scharniere	*F***
Detail Nr. 40	Backskisten-Randhöhe	S****
Detail Nr. 41	Cockpit-Spritzschutz	**K**
	Cockpit 3	Aspekte
Detail Nr. 42	Cockpit-Windschutz	**K**
Detail Nr. 43	Windschutzhöhe	**K**
Detail Nr. 44	Hochklappbarer Windschutz	**K**
Detail Nr. 45	Innovative Sprayhood	***L*
Detail Nr. 46	Sicht trotz Sprayhood	**K**
Detail Nr. 47	Cockpit-Scheibendetails	**K**

Detail Nr. 48	Sprayhood-Gewebe	***L*
Detail Nr. 49	Sprayhood-Rohrmaterial	***L*
Detail Nr. 50	Scheiben-Einbaumaterial	***L*

Detail Nr. 51	Scheiben-Abdichtung	***L*
Detail Nr. 52	Massive Sprayhood-Gelenke	*F***
Detail Nr. 53	Sprayhood-Montage	**K**
Detail Nr. 54	Dichtes Sonnendach	***L*
Detail Nr. 55	Sonnendach-Stauvolumen	**K**
	An Deck 1	Aspekte
Detail Nr. 56	Heck-Gestaltung	****C
Detail Nr. 57	Heck-Korb-Stärke	S****
Detail Nr. 58	Platz im Heckbereich	****C
Detail Nr. 59	Badeplattform-Gestaltung	***L*



Detail Nr. 60	Sitzdusche achtern	***L*
Detail Nr. 61	Durchstieg achtern	**K**
Detail Nr. 62	Badeleiter-Gestaltung	**K**
Detail Nr. 63	Perfektes Bade-Spoilerheck	***L*
Detail Nr. 64	Vorschiff-Gestaltung	**K**
Detail Nr. 65	Laufdeck-Breite	**K**
Detail Nr. 66	Sicher bewegen an Deck	S****
Detail Nr. 67	Leichtes Reffen	*F***
Detail Nr. 68	Durchstieg am Bugkorb	**K**
Detail Nr. 69	Bug-Korb-Stärke	S****

Detail Nr. 70	Bug-Korb-Rohr-Maße	S****
Detail Nr. 71	Bug-Korb-Höhe	S****
Detail Nr. 72	Deck ist rutschsicher	S****
Detail Nr. 73	Deck-Haltepunkte/ Gurtband	S****
Detail Nr. 74	Deck-Handläufe-Position	S****
Detail Nr. 75	2 Personen-Yacht	*F***
Detail Nr. 76	Platz für die Rettungsinsel	S****
	An Deck 2	Aspekte
Detail Nr. 77	Stehendes -/ Laufendes Gut	*F***
Detail Nr. 78	Winschen-Anzahl/Größe/Ort	*F***

Detail Nr. 79	Großschot-Bedienung	*F***
Detail Nr. 80	Art der Seereling	S****
Detail Nr. 81	Einhandtaugliche Yacht	*F***
Detail Nr. 82	Relingsstützen	S****
Detail Nr. 83	Relingsdurchzüge	S****
Detail Nr. 84	Ausführung der Fußreling	***L*
Detail Nr. 85	Verankerung der Relingsfüße	S****
Detail Nr. 86	Seitlicher Ausstieg	***L*
Detail Nr. 87	Verankerung der Püttings	S****
Detail Nr. 88	Größe der Belegklampen	S****

Detail Nr. 89	Holepunkte der Vorschoten	*F***
Detail Nr. 90	Anordnung der Beschläge	S****
Detail Nr. 91	Lage der Positionslampen	S****
Detail Nr. 92	Größe des Ankerkasten	S****
Detail Nr. 93	Kettenstopper vorhanden	S****
Detail Nr. 94	Stärke der Ankerwinde	S****
Detail Nr. 95	Lüftertrittschutz	S****
	Unter Deck 1	Aspekte
Detail Nr. 96	Innenraumkonzept	**K**
Detail Nr. 97	Edles Design - Unter Deck	***L*

Detail Nr. 98	Verwendung edler Hölzer	***L*
Detail Nr. 99	Praktische Details	**K**
Detail Nr. 100	Praxisgerechte Räume	**K**
Detail Nr. 101	Gemütlicher Innenausbau	**K**
Detail Nr. 102	Das Gefühl weiter Räume	**K**
Detail Nr. 103	Eleganter Salon	***L*
Detail Nr. 104	Hochglanz-Salonausbau	***L*
Detail Nr. 105	Makellose Verarbeitung	***L*
Detail Nr. 106	Perfekte Details	***L*
Detail Nr. 107	Viel Platz unter Deck	****C

Detail Nr. 108	Salon-Rundumsicht	**K**
	Unter Deck 2	Aspekte
Detail Nr. 109	Toilettenraum-Anordnung	**K**
Detail Nr. 110	Kojen-Anordnung	**K**
Detail Nr. 111	Kojen-Größe	**K**
Detail Nr. 112	Doppelkoje achtern	**K**
Detail Nr. 113	Achterkoje-Kopffreiheit	**K**
Detail Nr. 114	Vorschiffskammer-Stehhöhe	**K**
Detail Nr. 115	Stauraum-Verteilung	****C
Detail Nr. 116	Salon zum Wohlfühlen	**K**

Detail Nr. 117	Bequem am Tisch sitzen	****C
Detail Nr. 118	Rückenlehnen-Neigung	****C
Detail Nr. 119	Ergonomische Polster	**K**
Detail Nr. 120	Polster-Schaumhärte	**K**
Detail Nr. 121	Atmungsaktive moderne Stoffe	***L*
Detail Nr. 122	Polsteraufbau mit Vlieseinlage	***L*
Detail Nr. 123	Leicht einlegbare Polster	****C
Detail Nr. 124	Kunststoff-Reißverschlüsse	***L*
Detail Nr. 125	Beste Polster-Nähte	***L*
Detail Nr. 126	Runde Polsterecken	***L*

Detail Nr. 127	Spannende Polsterknöpfe	***L*
Detail Nr. 128	Benutzbare Polsterrückseite	***L*
Detail Nr. 129	Teure Sandwich-Matratzen	***L*
Detail Nr. 130	Matratzenformen gut angepasst	**K**
	Unter Deck 3	Aspekte
Detail Nr. 131	Backskisten-Größe	**K**
Detail Nr. 132	Pantry-Stauräume	**K**
Detail Nr. 133	Pantry-Stehhöhe	**K**
Detail Nr. 134	Seegerechte Pantry	**K**
Detail Nr. 135	Alles schräglagegerecht	**K**



Detail Nr. 136	Praktische Pantry	**K**
Detail Nr. 137	Tür über der Arbeitsfläche	**K**
Detail Nr. 138	Doppel-Spülbecken	**K**
Detail Nr. 139	Stehposition am Kocher	**K**
Detail Nr. 140	Schubladenverschlüsse	**K**
Detail Nr. 141	Ablage-Schlingerleisten	S****
Detail Nr. 142	Kühlung für Getränke	**K**
Detail Nr. 143	Mobile Kühlbox / 12 V	**K**
Detail Nr. 144	Pantry – Dunstabzug	**K**
Detail Nr. 145	Kocher-Kardanik	S****

	Unter Deck 4	Aspekte
Detail Nr. 146	Yacht-Belüftungssystem	**K**
Detail Nr. 147	Belüftung der Schränke	**K**
Detail Nr. 148	Belüftung im Sommer	**K**
Detail Nr. 149	Außenhaut-Belüftung	**K**
Detail Nr. 150	Kartentisch-Sitzposition	**K**
Detail Nr. 151	Wasserdichter Kartentischsitz	**K**
Detail Nr. 152	Kartentisch-Größe	****C
Detail Nr. 153	Seegerechte Navi-Ecke	****C
Detail Nr. 154	Navi-Tisch-Schlängerleisten	**K**

Detail Nr. 155	Runde Ecken/Kanten	**K**
Detail Nr. 156	Niedergang-Handläufe	**K**
Detail Nr. 157	Niedergang-Stufen	**K**
Detail Nr. 158	Gesicherter Niedergang	**K**
Detail Nr. 159	Griffleisten unter Deck	S****
Detail Nr. 160	Innenraum-Beleuchtung	**K**
Detail Nr. 161	Salontisch-Sitzposition	****C
Detail Nr. 162	Vorschiff-Liegefläche	****C
Detail Nr. 163	Achternkajüte-Tageslicht	**K**
Detail Nr. 164	Größe der Fluchtluken	****C

Detail Nr. 165	Platz unter Deck	**K**
Detail Nr. 166	Tankniveaumessungen	**K**
Detail Nr. 167	Waschbecken-Größe	**K**
Detail Nr. 168	WC-Raumgestaltung	**K**
	Innenausbau 1	Aspekte
Detail Nr. 169	Grundausstattung-Konzept	****C
Detail Nr. 170	Innenausbau-Varianten	****C
Detail Nr. 171	Wohnlicher Ausbau	**K**
Detail Nr. 172	Salontisch – Ausführung	****C

Detail Nr. 173	Gut verteilte Stauräume	**K**
Detail Nr. 174	Salon-Stauräume	**K**
Detail Nr. 175	Segelsäcke-Stauraum	****C
Detail Nr. 176	Stauraum-Zugang	**K**
Detail Nr. 177	Extra Ölzeugschrank	**K**
Detail Nr. 178	Seewasserventile	****C
Detail Nr. 179	Art der Bilge	S****
Detail Nr. 180	Volumen der Bilge	S****
Detail Nr. 181	Bilge nicht zu flach	S****
Detail Nr. 182	Bilge nicht zu tief	S****

Detail Nr. 183	Bilge-Ablasschraube	**K**
	Innenausbau 2	Aspekte
Detail Nr. 184	Stärke der Bodenbretter	****C
Detail Nr. 185	Sauber schließende Türen	***L*
Detail Nr. 186	Sauber verschliffene Rahmen	***L*
Detail Nr. 187	Art der Beizfarbe	***L*
Detail Nr. 188	Innenraum-Lackierung	***L*
Detail Nr. 189	Zahl der Lackierungsschichten	***L*
Detail Nr. 190	Maserung der Furniere	***L*
Detail Nr. 191	Bodenbelag-Befestigung	***L*

Detail Nr. 192	Fußboden-Verlegung	***L*
Detail Nr. 193	Holzrückseiten lackiert	***L*
Detail Nr. 194	Versiegelte Holzschnittkanten	***L*
Detail Nr. 195	Verschlüsse der Türen	**K**
Detail Nr. 196	Druckknöpfe der Schapps	**K**
Detail Nr. 197	Verschlüsse der Fächer	**K**
Detail Nr. 198	Anordnung der Türen	**K**
Detail Nr. 199	Temp./Schall-Isolierung	**K**
Detail Nr. 200	Zugang-Leckabdichtung	S****
Detail Nr. 201	Trockener Salon/ dichte Luken	****C

Detail Nr. 202	Ein Salon für alle Fälle	**K**
Detail Nr. 203	Freiraum unter Deck	**K**
Detail Nr. 204	Handläufe am Kabinendach	**K**
Detail Nr. 205	Stoffe der Kajütendecke	***L*
Detail Nr. 206	Luft hinter der Verkleidung	**K**
	Pantry	Aspekte
Detail Nr. 207	Kocher-Anschluß	S****
Detail Nr. 208	Pantry-Details	**K**
Detail Nr. 209	Pantry-Raumangebot	***L*
Detail Nr. 210	Herd-Betriebsart	*****



Detail Nr. 211	Gasflaschen-Container	*****
Detail Nr. 212	Sicherheits-Gasabfluß	*****
Detail Nr. 213	Gasflaschen-Absperrung	*****
Detail Nr. 214	Gasabschlußhahn-Zugang	*****
Detail Nr. 215	Norm-Gas-Anlage	*****
Detail Nr. 216	Schapps für Kochgeräte	****C
Detail Nr. 217	Herd-Material	***L*
Detail Nr. 218	Herd-Reinigung	**K**
Detail Nr. 219	Herd-Topf-Reling	**K**
Detail Nr. 220	Herd mit Backofen	**K**

Detail Nr. 221	Ofen-Tür-Verschluss	**K**
Detail Nr. 222	Kühlbox-Abmessungen	**K**
Detail Nr. 223	Kompressor-Kühlschrank	**K**
Detail Nr. 224	Eisbox-Unterteilung	**K**
Detail Nr. 225	Eisbox-Isolierung	**K**
Detail Nr. 226	Eisbox-Deckel-Design	**K**
Detail Nr. 227	Eisbox-Ablauf	**K**
	Elektro-Installation	Aspekte
Detail Nr. 228	Elektrokabel-Verlegung	S****
Detail Nr. 229	Aufwendige Installation	***L*

Detail Nr. 230	Kabel-Anschlüsse	***L*
Detail Nr. 231	Ort des Generalschalters	S****
Detail Nr. 232	Kabel-Querschnitte	S****
Detail Nr. 233	Elektrische Kreise	***L*
Detail Nr. 234	Art und Ort der Sicherungen	***L*
Detail Nr. 235	Schalttafel-Abdeckung	S****
Detail Nr. 236	Unter Deck-Beleuchtung	**K**
Detail Nr. 237	Anordnung der Beleuchtung	****C
Detail Nr. 238	Strom-Landanschluss	**K**
Detail Nr. 239	Blitzschutz-Ausführung	S****

	Wasser-Systeme	Aspekte
Detail Nr. 240	Aufwendige Installation	***L*
Detail Nr. 241	Duschwasser-Abfluss	***L*
Detail Nr. 242	Standfläche in der Dusche	**K**
Detail Nr. 243	Druckwassersystem	**K**
Detail Nr. 244	Frischwasserkapazität	**K**
Detail Nr. 245	Waschbecken-Lage	**K**
Detail Nr. 246	Waschbecken-Form	***L*
Detail Nr. 247	Waschbecken-Tiefe	**K**
Detail Nr. 248	WC-Anordnung	**K**

Detail Nr. 249	Fäkalientank-Handling	**K**
	Antrieb und Steuerung	Aspekte
Detail Nr. 250	Batteriekapazität	****C
Detail Nr. 251	Starterbatterie	****C
Detail Nr. 252	Fahrleistung unter Motor	*F***
Detail Nr. 253	Antriebsmotor	****C
Detail Nr. 254	Antriebsart	****C
Detail Nr. 255	Maschine mit Turbolader	***L*
Detail Nr. 256	Propellerart	*F***
Detail Nr. 257	Yacht leicht zu steuern	*F***

Detail Nr. 258	Größe der Radsteuerung	*F***
Detail Nr. 259	Höchste Fertigungsqualität	***L*
Detail Nr. 260	Stopfbuchsen-Zugang	S****
Detail Nr. 261	Batterien-Zugang/ Befestigung	S****
Detail Nr. 262	Bugstrahlruder-Einbau	*F***
	Motor	Aspekte
Detail Nr. 263	Motorraum-Frischluft-Zufuhr	****C
Detail Nr. 264	Motor-Typ/ Leistung/ Kühlung	****C
Detail Nr. 265	Motor-Schallisolierung	**K**
Detail Nr. 266	Kupplung / Getriebeart	****C

Detail Nr. 267	Dekompressionshebel-Zugang	**K**
Detail Nr. 268	Motorinspektionsklappen	**K**
Detail Nr. 269	Keilriemen-Zugang	**K**
Detail Nr. 270	Ölfilter-Zugang	**K**
Detail Nr. 271	Öl-Nachfüllung	**K**
Detail Nr. 272	Ölstand-Kontrolle	**K**
Detail Nr. 273	Treibstoff-Filter-Zugang	**K**
Detail Nr. 274	Anlasser-Zugang	**K**
Detail Nr. 275	Lichtmaschinen-Zugang	**K**
Detail Nr. 276	Diesel-Tankkapazität	*F***

Detail Nr. 277	Dieseltank-Material	****C
Detail Nr. 278	Dieseltank-Prüfstelle	**K**
Detail Nr. 279	Tank-Befestigungen	S****
	Rigg	Aspekte
Detail Nr. 280	Segeltragezahl	*F***
Detail Nr. 281	Segel-Fläche	*F***
Detail Nr. 282	Roll-Rigg-Standard / Tauwerk	*F***
Detail Nr. 283	Groß-Vorliekstrecker	*F***
Detail Nr. 284	Maststeigesprossen	*****
Detail Nr. 285	Wantenspanner-Funktion	S****



0		*****
Detail Nr. 286	Rigg-Drahttauwerk	*F***
Detail Nr. 287	Trimmbares Rigg	*F***
Detail Nr. 288	Achterstagspanner	S****
Detail Nr. 289	Gepfeilte Salinge	*F***
Detail Nr. 290	Backstagen-Ja/Nein	*F***
Detail Nr. 291	Mast-/Baum - Material/-Profil	*F***
Detail Nr. 292	Mast-Spur/-Verstagen/-Legen	*****
	Segel	Aspekte
Detail Nr. 293	Standard-Segelplan der Werft	****C

Detail Nr. 294	Latten im Großsegel	*F***
Detail Nr. 295	Großsegel-Lattenhärte	*F***
Detail Nr. 296	Roll-Großsegel	*****
Detail Nr. 297	Roll-Genua	*****
Detail Nr. 298	Vorwind-Segel	****C
Detail Nr. 299	Sturm-Trysegel	*F***
Detail Nr. 300	Segel-Marken / Hersteller	***L*
Detail Nr. 301	Qualität der gewebten Segel	****C
Detail Nr. 302	Qualität der geklebten Segel	****C
Detail Nr. 303	Membran-Segel	*F***

Detail Nr. 304	Kevlar-Laminat-Segel	*F***
Detail Nr. 305	Hydranet-Radial-Segel	*F***
Detail Nr. 306	Dacron-Segel	*F***
	Rumpf	Aspekte
Detail Nr. 307	Optimaler Tiefgang	***C
Detail Nr. 308	Festkiel-Standard	*F***
Detail Nr. 309	Kiel-Varianten	*F***
Detail Nr. 310	Kiele zur Auswahl	*F***
Detail Nr. 311	Tiefer Ballast	*F***
Detail Nr. 312	Kursstetige Yacht	*F***

Detail Nr. 313	Ruder mit Skeg	****C
Detail Nr. 314	Lage der Borddurchlässe	****C
Detail Nr. 315	Ort der Seeventile	S****
Detail Nr. 316	WC-Funktionsprinzip	**K**
Detail Nr. 317	Permanentlüfter-Orte/ Funktion	****C
Detail Nr. 318	Rumpf-Wärmeleitfähigkeit	**K**
Detail Nr. 319	Rumpf-Material	S****
Detail Nr. 320	Verdrängung/Gewicht	****C
Detail Nr. 321	Gut bei jedem Wetter	*F***
Detail Nr. 322	Gute Kenter-Stabilität	S****

Detail Nr. 323	Gewichtsverhältnisse-Kiel/Rigg	*F***
Detail Nr. 324	Kräfteverhältnisse-Kiel/Rigg	*F***
	Manöver	Aspekte
Detail Nr. 325	Drehkreis-Durchmesser	*F***
Detail Nr. 326	Drehen aus dem Stand	*F***
Detail Nr. 327	Großschotwisch-Größe	*F***
Detail Nr. 328	Großschotblöcke	****C
Detail Nr. 329	Sensible Ruderanlage	*F***
Detail Nr. 330	Einfache Segeltrimmung	*F***
Detail Nr. 331	UKW-Gerät-Einbauort	****C

Detail Nr. 332	UKW-Gerät-Bedienung	****C
Detail Nr. 333	2-Mann-Bedienung	*F***
Detail Nr. 334	Notpinnen-Länge/ - Funktion	S****
Detail Nr. 335	Autopilot als Standard	*F***
Detail Nr. 336	Kreuzigenschaften	*F***
Detail Nr. 337	Schiff nicht zu steif	*F***
Detail Nr. 338	Gut auf allen Kursen	*F***
	Lieferleistungen	Aspekte
Detail Nr. 339	Garantiezeit in Jahren	****C
Detail Nr. 340	Werft-Lieferzeiten	****C

Detail Nr. 341	Konstruktionsprinzip/Transport	****C
Detail Nr. 342	Robuste Rumpfkonstruktion	S****
Detail Nr. 343	Preiskategorie	****C
Detail Nr. 344	Preis/Leistung-Verhältnis	****C
Detail Nr. 345	Preisbegründung	****C
Detail Nr. 346	Rumpf-/Deck-GL-Zertifikat	S****
Detail Nr. 347	Name des Konstrukteurs	****C
Detail Nr. 348	Ruf des Designers	****C
Detail Nr. 349	2-Mann-Hochseeyacht	*F***
	Probefahrt Check 1	Aspekte

Detail Nr. 350	Start: Bilge trocken	S****
Detail Nr. 351	Ende: Bilge trocken	S****
Detail Nr. 352	Getriebe-Schalt-Test	*F***
Detail Nr. 353	Instrumente-Einbauort	****C
Detail Nr. 354	Rumpfgeschwindigkeit	*F***
Detail Nr. 355	Zügiges Segel setzen	*F***
Detail Nr. 356	Segeleigenschaften	*F***
Detail Nr. 357	Abstufung beim Reffen	*F***
Detail Nr. 358	Segelt ausgewogen	*F***
Detail Nr. 359	Luvgerigkeit problemlos	*F***



Detail Nr. 360	Segelverhalten gutmütig	*F***
Detail Nr. 361	Kurstetiges Verhalten	*F***
Detail Nr. 362	Geringe Abdrift	*F***
Detail Nr. 363	Leichtwindeigenschaften	*F***
Detail Nr. 364	Leichtwind-Start-Verhalten	*F***
Detail Nr. 365	Starkwind-Verhalten	*F***
Detail Nr. 366	Leichtwind-Speed	*F***
Detail Nr. 367	Gutes Verhalten auf See	*F***
Detail Nr. 368	Einsetzen in die Welle	*F***
Detail Nr. 369	Trockenes Segeln	****C

Detail Nr. 370	Sicht nach vorn	****C
	Probefahrt Check 2	Aspekte
Detail Nr. 371	Wendewinkel	*F***
Detail Nr. 372	Segelsetzen und - bergen	*F***
Detail Nr. 373	Ruder-Reaktionen	*F***
Detail Nr. 374	Raumschotverhalten	*F***
Detail Nr. 375	Wellen von achtern	*F***
Detail Nr. 376	Einsetzen in Wellen	*F***
Detail Nr. 377	Fahren unter Motor	S****
Detail Nr. 378	Kleiner Wendekreis	*F***

Detail Nr. 379	Anker-Manöver / Handling	S****
Detail Nr. 380	Drehen aus dem Stand	*F***
Detail Nr. 381	Kurze Stopp-Strecke	*F***
Detail Nr. 382	Vor-/Zurück-Schaltung	*F***
Detail Nr. 383	Ankern ohne Motor	*F***
Detail Nr. 384	Ankern mit Motor	*F***
Detail Nr. 385	Yacht-Drehmanöver	*F***
Detail Nr. 386	Yacht-Geschwindigkeit	*F***
Detail Nr. 387	Optimal auf allen Kursen	*F***
Detail Nr. 388	Kursstabil bei Böen	*F***

Detail Nr. 389	Großschotwisch-Typ	*F***
Detail Nr. 390	Großschotwisch-Größe	*F***
Detail Nr. 391	Rumpf-Geräusche	****C
Detail Nr. 392	Klima unter Deck	****C